

**Avance en la instalación e integración de mesas directivas de casilla
(Primer Reporte Detallado)**

Fecha y hora de impresión: 06/17/2016 21:45

Total de Casillas Aprobadas

Casillas Capturadas	355
Casillas sin capturar	0

Distrito	Sección	Tipo Casilla	Hora Instalación
15	68	B	07:35
15	68	C1	07:30
15	76	B	07:41
15	76	C1	07:30
15	77	B	07:30
15	77	C1	07:30
15	78	B	07:30
15	78	C1	07:30
15	79	B	07:30
15	79	C1	07:30
15	80	B	07:30
15	80	C1	07:30
15	83	B	07:31
15	83	C1	07:30
15	84	B	08:13
15	84	C1	08:12
15	85	B	07:30
15	85	C1	07:30
15	86	B	07:30
15	86	C1	07:30
15	87	B	08:00
15	87	C1	07:30
15	88	B	07:30
15	88	C1	07:50
15	88	C2	07:40
15	89	B	07:30
15	89	C1	07:30
15	90	B	07:30

Casilla no instalada

**Avance en la instalación e integración de mesas directivas de casilla
(Primer Reporte Detallado)**

Fecha y hora de impresión: 06/17/2016 21:45

Total de Casillas Aprobadas

Casillas Capturadas	355
Casillas sin capturar	0

Distrito	Sección	Tipo Casilla	Hora Instalación
15	90	C1	07:30
15	91	B	07:30
15	91	C1	08:00
15	92	B	07:30
15	92	C1	07:30
15	93	B	07:30
15	93	C1	07:30
15	94	B	07:31
15	94	C1	07:30
15	99	B	07:35
15	99	C1	09:22
15	100	B	08:05
15	100	C1	08:00
15	101	B	07:37
15	101	C1	07:40
15	102	B	07:48
15	102	C1	07:30
15	103	B	08:20
15	103	C1	08:45
15	104	B	08:15
15	104	C1	08:17
15	105	B	08:54
15	105	C1	08:40
15	105	C2	08:46
15	106	B	07:40
15	106	C1	07:40
15	106	C2	07:53
15	107	B	07:45

Casilla no instalada

**Avance en la instalación e integración de mesas directivas de casilla
(Primer Reporte Detallado)**

Fecha y hora de impresión: 06/17/2016 21:45

Total de Casillas Aprobadas

Casillas Capturadas	355
Casillas sin capturar	0

Distrito	Sección	Tipo Casilla	Hora Instalación
15	107	C1	07:45
15	110	B	07:45
15	110	C1	07:40
15	111	B	07:35
15	111	C1	07:35
15	112	B	07:30
15	112	C1	07:30
15	113	B	08:41
15	113	C1	09:04
15	114	B	07:30
15	114	C1	07:30
15	114	C2	07:40
15	115	B	07:40
15	115	C1	07:30
15	115	C2	07:30
15	116	B	07:30
15	116	C1	07:40
15	116	C2	07:30
15	116	C3	07:30
15	116	C4	07:45
15	117	B	08:00
15	117	C1	08:02
15	117	C2	08:10
15	118	B	07:30
15	118	C1	07:45
15	119	B	08:50
15	119	C1	09:00
15	120	B	08:00

Casilla no instalada

**Avance en la instalación e integración de mesas directivas de casilla
(Primer Reporte Detallado)**

Fecha y hora de impresión: 06/17/2016 21:45

Total de Casillas Aprobadas

Casillas Capturadas	355
Casillas sin capturar	0

Distrito	Sección	Tipo Casilla	Hora Instalación
15	120	C1	08:30
15	121	B	09:34
15	121	C1	08:42
15	122	B	07:30
15	122	C1	08:15
15	124	B	08:30
15	124	C1	08:31
15	124	C2	08:30
15	125	B	09:08
15	125	C1	08:52
15	126	B	08:10
15	126	C1	07:50
15	126	C2	07:30
15	126	C3	08:20
15	126	C4	08:20
15	126	C5	08:30
15	126	C6	07:30
15	126	C7	09:21
15	126	C8	09:35
15	126	C9	09:00
15	126	E1	07:45
15	126	E1C1	07:40
15	126	E2	07:30
15	126	E2C1	07:30
15	126	E2C2	07:30
15	126	E3	07:30
15	126	E3C1	07:30
15	126	E3C2	07:40

Casilla no instalada

**Avance en la instalación e integración de mesas directivas de casilla
(Primer Reporte Detallado)**

Fecha y hora de impresión: 06/17/2016 21:45

Total de Casillas Aprobadas 355

Casillas Capturadas	355
Casillas sin capturar	0

Distrito	Sección	Tipo Casilla	Hora Instalación
15	126	E3C3	07:40
15	126	E3C4	07:30
15	126	E3C5	07:40
15	126	E3C6	07:40
15	127	B	08:10
15	127	C1	08:30
15	134	B	08:20
15	134	C1	08:27
15	134	C2	08:30
15	134	C3	08:33
15	134	E1	08:09
15	135	B	07:30
15	135	C1	07:30
15	136	B	07:30
15	136	C1	07:30
15	136	C2	07:30
15	137	B	07:30
15	137	C1	07:30
15	138	B	07:32
15	138	C1	07:36
15	139	B	07:35
15	139	C1	07:40
15	139	C2	07:40
15	140	B	07:30
15	140	C1	07:30
15	140	C2	07:30
15	141	B	07:30
15	141	C1	07:46

Casilla no instalada

**Avance en la instalación e integración de mesas directivas de casilla
(Primer Reporte Detallado)**

Fecha y hora de impresión: 06/17/2016 21:45

Total de Casillas Aprobadas 355

Casillas Capturadas	355
Casillas sin capturar	0

Distrito	Sección	Tipo Casilla	Hora Instalación
15	142	B	07:30
15	142	C1	07:30
15	142	C2	07:30
15	142	C3	07:40
15	142	C4	07:30
15	142	E1	07:30
15	142	E2	07:30
15	143	B	07:30
15	144	B	07:32
15	145	B	07:30
15	145	C1	07:30
15	146	B	08:10
15	146	C1	08:40
15	147	B	07:50
15	147	C1	08:15
15	148	B	07:45
15	148	C1	07:58
15	148	C2	08:04
15	149	B	07:30
15	149	C1	07:48
15	149	C2	07:40
15	150	B	07:30
15	150	C1	07:30
15	151	B	08:40
15	151	C1	08:41
15	151	C2	08:30
15	152	B	07:40
15	152	C1	07:35

Casilla no instalada

**Avance en la instalación e integración de mesas directivas de casilla
(Primer Reporte Detallado)**

Fecha y hora de impresión: 06/17/2016 21:45

Total de Casillas Aprobadas 355

Casillas Capturadas	355
Casillas sin capturar	0

Distrito	Sección	Tipo Casilla	Hora Instalación
15	152	C2	07:45
15	153	B	07:35
15	153	C1	07:30
15	153	C2	07:40
15	153	C3	07:40
15	154	B	07:40
15	154	C1	08:10
15	154	C2	07:58
15	155	B	07:30
15	156	B	07:43
15	156	C1	07:34
15	157	B	07:30
15	157	C1	07:30
15	158	B	08:15
15	158	C1	08:15
15	158	C2	08:23
15	158	C3	08:57
15	159	B	07:30
15	159	C1	07:30
15	160	B	07:30
15	160	C1	07:30
15	161	B	07:50
15	161	C1	07:55
15	161	S1	07:55
15	162	B	08:10
15	162	C1	08:20
15	163	B	08:05
15	164	B	08:00

Casilla no instalada

**Avance en la instalación e integración de mesas directivas de casilla
(Primer Reporte Detallado)**

Fecha y hora de impresión: 06/17/2016 21:45

Total de Casillas Aprobadas 355

Casillas Capturadas	355
Casillas sin capturar	0

Distrito	Sección	Tipo Casilla	Hora Instalación
15	165	B	08:00
15	176	B	07:40
15	176	C1	07:45
15	176	C2	07:51
15	176	C3	07:35
15	176	C4	07:48
15	176	E1	07:40
15	176	E1C1	07:40
15	176	E2	07:35
15	176	E2C1	07:40
15	177	B	08:00
15	178	B	08:18
15	178	C1	08:55
15	178	C2	08:30
15	178	C3	07:40
15	178	C4	08:09
15	178	C5	08:20
15	178	C6	08:07
15	179	B	07:30
15	180	B	08:11
15	180	E1	08:15
15	181	B	07:30
15	181	C1	07:30
15	182	B	07:40
15	183	B	07:38
15	183	C1	07:30
15	184	B	07:30
15	185	B	07:30

Casilla no instalada

**Avance en la instalación e integración de mesas directivas de casilla
(Primer Reporte Detallado)**

Fecha y hora de impresión: 06/17/2016 21:45

Total de Casillas Aprobadas

Casillas Capturadas	355
Casillas sin capturar	0

Distrito	Sección	Tipo Casilla	Hora Instalación
15	185	C1	07:30
15	185	C2	07:30
15	185	C3	07:30
15	185	E1	07:30
15	185	E2	07:30
15	185	E3	07:30
15	185	E4	07:30
15	186	B	08:53
15	186	C1	08:43
15	186	C2	08:16
15	186	C3	08:03
15	186	E1	07:30
15	186	E2	07:36
15	187	B	07:30
15	187	C1	07:30
15	187	C2	07:30
15	187	C3	07:30
15	187	C4	07:40
15	187	C5	07:30
15	188	B	07:30
15	188	C1	07:30
15	188	C2	07:30
15	188	E1	07:30
15	189	B	07:32
15	189	C1	07:43
15	189	C2	07:30
15	189	C3	07:35
15	189	E1	07:30

Casilla no instalada

**Avance en la instalación e integración de mesas directivas de casilla
(Primer Reporte Detallado)**

Fecha y hora de impresión: 06/17/2016 21:45

Total de Casillas Aprobadas

Casillas Capturadas	355
Casillas sin capturar	0

Distrito	Sección	Tipo Casilla	Hora Instalación
15	189	E2	07:50
15	189	E2C1	07:30
15	189	E2C2	07:32
15	189	E2C3	07:42
15	189	E3	07:30
15	189	EC1	07:30
15	190	B	07:30
15	190	C1	07:32
15	190	C2	07:31
15	190	C3	07:35
15	191	B	07:30
15	191	C1	07:30
15	192	B	08:32
15	192	C1	08:15
15	192	C2	08:15
15	192	C3	09:00
15	192	C4	09:28
15	192	C5	07:30
15	192	E1	07:30
15	192	E1C1	07:30
15	192	E1C2	07:30
15	193	B	07:30
15	194	B	07:31
15	194	C1	07:30
15	194	C2	07:30
15	194	C3	07:30
15	194	E1	08:07
15	194	E1C1	07:50

Casilla no instalada

**Avance en la instalación e integración de mesas directivas de casilla
(Primer Reporte Detallado)**

Fecha y hora de impresión: 06/17/2016 21:45

Total de Casillas Aprobadas 355

Casillas Capturadas	355
Casillas sin capturar	0

Distrito	Sección	Tipo Casilla	Hora Instalación
15	194	E2	08:00
15	194	E3	07:30
15	195	B	08:00
15	195	C1	08:50
15	195	C2	07:30
15	195	C3	09:35
15	195	C4	08:21
15	195	C5	09:35
15	196	B	07:34
15	196	C1	07:30
15	197	B	07:30
15	197	C1	07:45
15	197	C2	07:30
15	197	C3	07:40
15	197	E1	07:40
15	198	B	07:30
15	199	B	07:30
15	199	C1	07:30
15	199	C2	07:30
15	200	B	07:30
15	201	B	07:30
15	201	E1	08:00
15	202	B	07:30
15	203	B	07:30
15	204	B	07:30
15	209	B	07:30
15	209	C1	08:28
15	209	C2	07:45

Casilla no instalada

**Avance en la instalación e integración de mesas directivas de casilla
(Primer Reporte Detallado)**

Fecha y hora de impresión: 06/17/2016 21:45

Total de Casillas Aprobadas

Casillas Capturadas	355
Casillas sin capturar	0

Distrito	Sección	Tipo Casilla	Hora Instalación
15	209	C3	08:00
15	209	C4	07:30
15	209	E1	08:15
15	209	E1C1	08:38
15	209	E1C2	08:15
15	209	E2	07:40
15	209	E2C1	07:30
15	209	E2C2	09:19
15	210	B	07:45
15	210	C1	07:30
15	1847	B	09:12
15	1847	C1	07:50
15	1848	B	08:22
15	1848	C1	08:45
15	1849	B	07:30
15	1849	C1	08:20
15	1850	B	08:19
15	1850	C1	08:30
15	1851	B	08:15
15	1851	C1	08:13
15	1852	B	07:40
15	1852	C1	07:40
15	1853	B	07:40
15	1854	B	08:00
15	1854	C1	08:05
15	1855	B	07:40
15	1855	C1	08:02
15	1856	B	08:15

Casilla no instalada

**Avance en la instalación e integración de mesas directivas de casilla
(Primer Reporte Detallado)**

Fecha y hora de impresión: 06/17/2016 21:45

Total de Casillas Aprobadas

Casillas Capturadas	355
Casillas sin capturar	0

Distrito	Sección	Tipo Casilla	Hora Instalación
15	1856	C1	07:35
15	1857	B	07:32
15	1857	C1	07:40
15	1858	B	07:30
15	1858	C1	07:35
15	1859	B	08:27
15	1859	C1	08:54
15	1860	B	07:45
15	1860	C1	07:35
15	1861	B	09:00
15	1861	C1	09:09
15	1862	B	07:55
15	1862	C1	07:30
15	1863	B	07:30
15	1864	B	08:55
15	1864	C1	08:29
15	1865	B	08:37
15	1866	B	07:30
15	1867	B	08:10